

アンジュボーテ ボディメイク 4D

筋肉細胞へのアプローチ！細くなるのはもちろん筋肉、皮膚の引締めができる！

身体を引き締める 4大コンセプト成分を配合！


| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>ACTIGYM アクティジム</p> <p>筋トレ</p> | <p>業界初! REGESTRIL レジストリル</p> <p>ストレッチマーク 予防と改善</p> | <p>LIPOCARE リポケア</p> <p>セルライト 予防と改善</p> | <p>MICRO MINERAL STONE マイクロミネラルストーン</p> <p>血行促進</p> |
|---|--|--|--|

- フィトソニック >> 脂肪分解
 - キュアパッション >> むくみ改善
 - アルジェレックス >> 脂肪分解
 - シベリアグレース
 - ピクノジェノール
 - プラチナコロイド
-) 抗酸化

塗る筋トレ
クリーム！



リポソーム 肌への浸透処方

| | | |
|--|--|--|
|  <p>有用成分をじっくり浸透させる 複層ナノカプセル</p> |  <p>有用成分を大量に内包できる ダブルナノカプセル</p> |  <p>素早く真皮に届く シングル ナノカプセル</p> |
|--|--|--|

一般的なボディクリーム


脂肪細胞へのアプローチ
細くなってもたるみが残る
筋肉はへたる……

- | | |
|--------------|--|
| 分解 | <ul style="list-style-type: none"> ・カフェイン ・フィトソニック ・ユニスリム ・フォスファチジルコリン |
| 燃焼 | <ul style="list-style-type: none"> ・キュアパッション・リパウト ・レスベラトロール・カプサイシン ・オシリフト ・バニリルブチル |
| + | |
| 引締め | <ul style="list-style-type: none"> ・オシリフト |
| 血行促進 (運搬) | <ul style="list-style-type: none"> ・カプサイシン ・キュアパッション ・バニリルブチル |
| セルライト | <ul style="list-style-type: none"> ・リポケア ・フィトソニック |

筋肉にアプローチ !! 引締めの特化した ACTIGYM™ 「アクティジム」

社内資料

▼脂肪細胞からのシグナル伝達



1. 遅筋（赤筋）の代謝 UP と遅筋線維の増加

2. ミトコンドリア含有量増加・ミトコンドリア活性

ATP 生成増加

脂肪燃焼 UP

3. リンパ系を強化（排泄）・脂肪の減量

4. 細胞を増殖・バリア機能強化

ヒアルロン酸合成を増加

コラーゲン合成を増加

たるみの原因

筋肉のたるみ

- 運動不足
- 重力
- 歪み

皮膚のたるみ

- 老化

美しいシルエットは表面（皮膚）だけでなく筋肉からの引締めが必須!!

ACTIGYM（アクティジム）は両面から引き締める



図 14. ボランティア被験者 2 人の巨視的デジタル写真

産前産後ケアにクリニックの医師も注目!! REGESTRIL™ 「レジストリル」

社内資料

BODYMAKE4D




Day 0

Day 56



Day 0



Day 56

Check!!>> 皮膚の厚みが増し、肉割れによる陥没が改善。

妊娠後、お腹に妊娠線のある13人の女性が1日2回、レジストリル2%配合クリームを56日塗布。エコグラフィーと皮膚科医の診断により妊娠線改善効果进行评估。

ストレッチマークのでき方


体重の増加
(筋肉・脂肪)

皮膚の
引き延ばし

局所的な
炎症

タンパク質
分解酵素が
分泌

皮膚
マトリックス
崩壊



妊娠・成長期は、ターンオーバー抑制・コラーゲン生成抑制のホルモンが増加するためストレッチマークができやすい。

予 防

01 ライマメエキス

02 ルチン

ライマメエキス、ルチンが、タンパク質分解酵素の分泌を抑制。

コラーゲン等の分解を抑制!!

予 防・改 善

01 トリペプチド

02 テトラペプチド

皮膚組織が崩壊したことを知らせるマトリカイン。そのマトリカインの役割をしてくれるトリペプチド、テトラペプチドを配合。

コラーゲンを作り続ける!!

お腹周り
30代女性
朝・晩 1週間使用

※効果には個人差があります。




店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



BEFORE



AFTER

お腹周り
40代女性
朝・晩 1週間使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



お腹周り
20代女性
朝・晩 5ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



お腹周り
30代女性
朝・晩 3ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



背中

40代女性

朝・晩 1ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



上半身

50代男性

朝・晩 3ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



セルライト

20代女性

朝・晩 3週間使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



ストレッチマーク
20代女性
朝・晩 6ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



ストレッチマーク 30代女性 朝・晩 10ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 BODY MAKE 4D

社内ツール・配布禁止



BEFORE



AFTER