

表皮

■表皮

加齢や紫外線ダメージ、間違ったスキンケア等により、角質層の水分不足、バリア機能低下が起こり「乾燥ジワ」や「ちりめんジワ」ができる。

■基底膜

0.1 ミクロンの薄い膜で、真皮から表皮への栄養の受け渡しや新しい細胞を生み出す為の情報伝達、紫外線等から肌を守る重要な膜。加齢や紫外線ダメージ等により、基底膜がヨレヨレになると、表皮新陳代謝の低下や、真皮のハリ・弾力の低下により「表皮ジワ」「真皮ジワ」ができる。

基底膜

■真皮

加齢や紫外線ダメージ等により、線維芽細胞の老化が進み、肌のハリや弾力を失い「深いシワ」ができる。

真皮

■筋肉

表情筋や咬筋の使い方の偏りによって、筋肉のこわばりが起こりとても深い「表情ジワ」ができる。

皮下組織

■リンパ・血液

肌細胞に栄養を運ぶ血液。肌に溜まった老廃物や水を運び出すリンパ液。この流れが悪くなることで、新陳代謝の低下が起こり老化が加速する。

筋肉

血流・リンパ系



美肌ストレッチで4アップグレード



■アクティジム

表皮

- 細胞増殖
- バリア機能強化

真皮

- ヒアルロン酸合成を増加
- コラーゲン合成を増加

筋肉

- 赤筋の代謝アップ
- 赤筋線維の増加

リンパ系を強化

- 老廃物の排泄



■レジストリル

真皮

- コラーゲン分解の抑制
- コラーゲンの生成
- ストレッチマーク改善成分

■マイクロミネラルストーン

血流

- 7つのミネラル成分の遠赤効果により、血液、リンパの流れを促進

■PSM4

表皮・基底膜

- 基底膜タンパクの産生を促し表皮と真皮間の細胞構造を結合
- 肌弾力を改善

真皮

- ヒアルロン酸注射並みのヒアルロン酸合成促進
- コラーゲン不足を積極的に補いあらゆるタイプのシワを改善

筋肉

- 筋細胞の収縮を減少させ表情ジワを改善

朝・夜

1ヶ月使用（1本）

※効果には個人差があります。



店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



BEFORE



AFTER

朝・夜

1ヶ月使用（1本）

※効果には個人差があります。




店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



BEFORE



AFTER

朝・夜



1ヶ月使用（1本）

※効果には個人差があります。



店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



朝・夜
8本使用
サロンケア
4Dメトリクス、フォト
※効果には個人差があります。



店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



BEFORE



AFTER

朝・夜 2ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



朝・夜 2ヶ月使用

※効果には個人差があります。



店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



朝・夜 2ヶ月使用

※効果には個人差があります。



BEFORE



AFTER

店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止

50代女性

朝・晩

1ヶ月使用(1本)

※効果には個人差があります。



店販用 FACEMAKE4D

社内ツール・配布禁止



BEFORE



AFTER